

P R O T O K O L L	über die 25. Sitzung des Ortschaftsrates Dambeck der Amtsperiode 2019/2024 am Montag, dem 22.01.2024 um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Dambeck, Im Dorfe 14, 29410 Hansestadt Salzwedel
--------------------------	--

Anwesenheit:

Ortsbürgermeister

Herr Eckhardt Bock

Mitglieder

Herr Thomas Herms

Herr Michael Müller

Frau Ulrike Schulz-Wesche

Herr Holger Thiel

Amtsleiterin

Frau Martyna Hartwich

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Ende der Sitzung: 21:00 Uhr

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der zahlenmäßigen Anwesenheit der Ortschaftsräte und damit der Beschlussfähigkeit

Eröffnung durch den Ortsbürgermeister

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

Keine Änderungsanträge

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der zahlenmäßigen Anwesenheit der Ortschaftsräte und damit der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.12.2023
4. Einwohnerfragestunde
5. Informationen des Ortsbürgermeisters
6. Anfragen und Anregungen

zu 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.12.2023

Die Niederschrift der Sitzung vom 04.12.2023 wurde einstimmig genehmigt.

zu 4 Einwohnerfragestunde

1 Einwohner ist erschienen.

Problematik:

- Herr T. Mette soll die gewerbliche Fläche des Osterfeuerplatzes in Dambeck bis zum 30.01.2024 beräumen. Diese Situation wird gemeinsam mit Frau Hartwig besprochen. Sie erläutert, dass der Flächennutzungsplan für diese Fläche eine teils gewerbliche Nutzung und eine Nutzung als Festplatz vorsieht. Es gibt dafür keinen Bebauungsplan. Damit Herr Mette diese wieder nutzen kann, ist eine Bepanung erforderlich. Herr Mette müsste dafür bei der Stadt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan beim Altmarkkreis Salzwedel einreichen. Eventuell ist dann auch ein Kauf dieser Fläche möglich.
- Der Ortschaftsrat spricht sich einstimmig für eine zügige Bearbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes aus sowie einer Entscheidung hinsichtlich einer langfristigen Verpachtung oder eines Verkaufes der entsprechenden Fläche. Dies bedarf der Zustimmung des Kreistages.

zu 5 Informationen des Ortsbürgermeisters

Herr Boch informiert über Folgendes:

Die Straßenbeleuchtung in Dambeck wurde repariert.

Es worden, wie überall, neue Altglascontainer aufgestellt. Die Öffnungen dieser sind zu hoch. Für kleinere Personen ist es nicht möglich das Altglas sicher zu entsorgen.

Der Ortschaftsrat beschwert sich einstimmig über diese Altglascontainer.

Über die Nutzung des Weges neben dem Spielplatz in Dambeck durch Herrn Schult gibt es nichts Neues. Frau Hartwig sagt, dass die Stadt mit ihm Kontakt aufnehmen will und so eine Lösung herbeiführen möchte, um eine weitere Gefährdung der Kinder auf dem Spielplatz, durch die Maschinen von Herrn Schult, auszuschließen.

Das Kriegerdenkmal wird 2024 durch Frau Kahrens (Stadt Salzwedel, Denkmalschutz) mit einer neuen Goldschrift versehen.

In Brewitz sind 3 Regenwassereinläufe an der Straße zugesetzt. Diese müssen überprüft und gereinigt werden.

Am 25.01.2024 findet die Grabenschau in der Flur durch die zuständigen Behörden statt.

Eine Teilnahme ist möglich.

Die Begrenzungspfähle im Kreuzungsbereich Brewitz sind entfernt worden. Seitens der Stadt ist eine Instandsetzung dieser nicht notwendig.

Der Ortschaftsrat spricht sich aufgrund der Gefahrenabwehr im diesem Kreuzungsbereich für eine dringende Erneuerung der Begrenzungspfähle aus.

Ins Besondere, da sich in diesem Bereich auch die Bushaltestelle des Ortes befindet.

Der Förderbescheid für die Sanierung des Dorfteiches in Brewitz liegt vor. Die Sanierung

der gesamten Fläche wird durch die Stadt ausgeschrieben.

Die Anträge des Ortschaftsrates zur Haushaltsplanung 2024 sind bei der Stadt eingegangen.

zu 6 Anfragen und Anregungen

Der Ortschaftsrat spricht sich einstimmig für eine schnellstmögliche Planbefestigung des Einstiegsbereiches der Bushaltestelle in Brewitz Richtung Sienu aus. Weiterhin ist die Schaffung eines überdachten Wartebereiches an dieser Stelle unerlässlich.

Herr Herms regt an, in den Ortschaften Geschwindigkeitsanzeigen anzubringen. Dies sollte geprüft werden. Auch sind die Regenwassereinläufe Am Bahnhof in Dambeck zugesetzt und die Gehwege teilweise zugewachsen.

Herr Thiel spricht noch einmal das Problem mit dem linksseitig überfluteten Bankett am Ortsausgang Dambeck Richtung B 248 an. Bei starken Regenfällen läuft das Wasser vom angrenzenden Acker auf die Straße, so dass diese teilweise vollständig überflutet wird. Die Straße sollte dementsprechend angepasst werden, damit ein Abfließen des Wassers jederzeit gewährleistet werden kann.

Herr Müller fragt bei Frau Hartwig nach, ob es in der Gemarkung Dambeck Anträge zur Planung von Windkraftanlagen gibt. Dies verneint sie.

gez. Eckhardt Bock
Ortsbürgermeister

gez. Ulrike Schulz-Wesche
Protokollführung