

P R O T O K O L L	über die 33. Sitzung des Ortschaftsrates Barnebeck der Amtsperiode 2019/2024 am Montag, dem 03.06.2024 um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Barnebeck, Barnebeck 7, 29410 Hansestadt Salzwedel
--------------------------	--

Anwesenheit:

Ortsbürgermeister

Stadtrat Toni Winkelmann

Mitglieder

Herr Axel Fölsch

Herr Andreas Kraus

Frau Anja Senkbeil

Herr Christian Warnke

Verwaltung

Frau Nicole Köhn-Dörheit

Gäste

Einwohner

Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Ende der Sitzung: 20:00 Uhr

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der zahlenmäßigen Anwesenheit der Ortschaftsräte und damit der Beschlussfähigkeit

Herr Winkelmann eröffnet die Sitzung, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die zahlenmäßige Anwesenheit der Ortschaftsräte und damit die Beschlussfähigkeit fest.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

Es gibt keine Änderungsanträge. Der Ortschaftsrat bestätigt einstimmig folgende Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der zahlenmäßigen Anwesenheit der Ortschaftsräte und damit der Beschlussfähigkeit
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.04.2024
4. Einwohnerfragestunde
5. Informationen des Ortsbürgermeisters
6. Anfragen und Anregungen

zu 3 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.04.2024

Es gibt keine Einwendungen. Die Niederschrift der Sitzung vom 22.04.2024 wird mit fünf Ja-Stimmen genehmigt.

zu 4 Einwohnerfragestunde

Eine Einwohnerin merkt an, dass die angelegte Kaskade zwischen Hausnummer 10 und Hausnummer 10a nicht funktioniert. Das Wasser bleibt in der zweitvorletzten und letzten Kaskade stehen. Daraufhin hat sich das Wasser den Weg zu dem Grundstück der Einwohnerin gesucht. Aufgrund dessen wurde sie tätig und schippte die letzte Kaskade gerade damit das Wasser dann in den vorgesehenen Drainageschacht laufen konnte. Nachbesserungen sollten nach Rücksprache mit der Verwaltung und ausführenden Unternehmen laufen. Dieses ist bis heute noch nicht geschehen.

Eine weitere Einwohnerin spricht ihren Unmut darüber aus. Sie versteht nicht, warum dort kein Graben wiederhergestellt worden ist.

Durch den Wasserüberlauf über die Kaskaden wird auch Splitt und Steine transportiert und liegt bereits bis auf dem Rasen, was die Einwohnerin dadurch nicht mehr einsieht zu pflegen.

Der Ortschaftsrat spricht sich für eine weitere Prüfung des Sachverhaltes durch die Stadtverwaltung aus.

Eine weitere Einwohnerin fragt, ob seitens des Bürgermeisters bereits Antworten seiner Auflistung, von der Ortsbegehung vorliegen. Herr Winkelmann bittet um Geduld.

Seitens des Sachverhaltes mit dem Regenwasser zwischen Hausnummer 10 und Hausnummer 10a sowie der Problematik auf dem Achterweg macht Herr Winkelmann den Vorschlag, eine Einwohnerversammlung mit allen beteiligten Grundstückseigentümern durchzuführen. Gleichzeitig sollte die Stadtverwaltung mit eingeladen werden, damit alle Akteure an einem Tisch sitzen und die Problematik besprochen werden kann. Seitens der Stadtverwaltung wird diese Option als positiv und zielführend bewertet.

Herr Fölsch merkt an, dass die Einwohner die Grasmahd am Hang, zwischen Hausnummer 23 und Hausnummer 29 nicht mehr übernehmen können und dieser ins das Mahdkataster aufgenommen worden ist. Die Grünfläche an der Kreisstraße 1002, zwischen Hausnummer 29 und Hausnummer 30 möchte auch mit aufgenommen werden. Der Ortschaftsrat bittet um Prüfung des Sachverhaltes und gegebenenfalls Aufnahme in

das Mahdkataster.

zu 5 Informationen des Ortsbürgermeisters

Herr Winkelmann informiert, dass er Glückwünsche an Herrn Peter Winterhoff zum 80. Geburtstag überbracht hat.

Des Weiteren spricht Herr Winkelmann ein großes Dankeschön an die Organisatoren der Ausrichtung des Maibaumsetzen und Himmelfahrt aus.

zu 6 Anfragen und Anregungen

Herr Warnke regt an, dass die Hecke am Feuerwehrgerätehaus beschnitten werden müsste. Herr Winkelmann regt an, dies bei einem Dorfeinsatz zu übernehmen. Nach kurzer Diskussion wird die Anfrage zurückgezogen und soll zunächst Feuerwehrintern abgestimmt werden.

Herr Winkelmann informiert, dass nach Rücksprache mit dem Fachamt Liegenschaften, die abgesackte Pflasterung, zwischen Grillpavillion und Hintereingang Dorfgemeinschaftshaus dieses Jahr noch saniert werden soll.

Weiter informiert Herr Winkelmann, dass der klappbare Wandwickeltisch durch Fachhandwerker angebaut wird, sobald Handwerker zur Verfügung stehen.

Herr Winkelmann erklärt, dass er seitens der Stadtverwaltung auf die zur Zeit liegenden Grabsteine auf dem Friedhof angesprochen worden ist. Er regt an, dass die Grabsteine an die Mauer angekantet werden könnten. Dabei ist darauf zu achten, dass die Grabsteine auf Splitt stehen sollten. Dieses könnte vielleicht bei einem Dorfeinsatz erledigt werden.

Herr Winkelmann resümiert über die Legislatur 2019-2024. Hier führt er beispielhaft Projekte, das daraufhin wirken und auch Umsetzungen durch den Ortschaftsrat Barnebeck an, wie beispielsweise:

- Gründung eines Ortschaftsrates
- Aufnahme des Straßenbegleitgrüns und Bäume in das entsprechende Pflegekataster
- Pflege des Dorfplatzes
- Winterdienst der öffentlichen Plätze
- Barrierefreie Bushaltestelle (noch nicht abgeschlossen)
- Erneuerung der Fenster an der Trauerhalle
- Gründung eines Dorfvereins
- Sanierung der Thuner Brücke
- Kinderspielplatz (noch nicht abgeschlossen)
- Teilnahme „Unser Dorf hat Zukunft“
- Abdeckung eines Schachtes am Dorfgemeinschaftshaus
- eine Zukunftswerkstatt veranstaltet
- Zusammenarbeit während der Coronapandemie
- Organisation eines Geschirrspülers für das Dorfgemeinschaftshaus
- digitales Informationssystem für Barnebeck
- Versetzung eines Traföhäuschens
- und weiteres

Herr Winkelmann bedankt sich bei den Ortschaftsratsmitgliedern für die Mitarbeit und das Engagement im Ortschaftsrat. Weiter bedankt er sich bei der Protokollantin für die Betreuung in der Legislaturperiode.

gez. Toni Winkelmann
Ortsbürgermeister

gez. Nicole Köhn-Dörheit
Protokollführung